


Ofício nº 4447/2018-GAPRE

Maringá, 12 de dezembro de 2018.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Requerimento nº 1971/2018 apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos** para a conclusão da implantação de rede de esgotamento sanitário na Rua João-de-barro, no Conjunto Residencial Ney Braga, anexamos cópia do *e-mail* enviado pela AMR – Agência Maringaense de Regulação à SANEPAR, com a devida resposta.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Re: Processo 84807/2018 - Ver. Altamir

De : Mario Sergio Albertoni <msalbertoni@sanepar.com.br>

Sex, 07 de Dez de 2018 15:21

Assunto : Re: Processo 84807/2018 - Ver. Altamir

Para : Superintendencia - AMR

<superintendencia_amr@maringa.pr.gov.br>

Responder para : Mario Sergio Albertoni <msalbertoni@sanepar.com.br>

Juliane,

Quanto a possibilidade de atendimento com rede coletora de esgoto na Rua João de Barro no Conjunto Res. Ney Braga, especificamente no trecho entre a Rua Arara e Av. Sabiá, verificamos que há possibilidade de atendimento. Basta os clientes solicitarem à Sanepar um levantamento para ampliação de rede de esgoto.

Atenciosamente,

Mário Sergio Albertoni

Coordenação de Redes

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

Gerência Regional de Maringá - GRMA

Fone: (44) 3293-1008

Site: www.sanepar.com.br

MISSÃO: Prestar serviços de Saneamento Ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

VISÃO: Ser uma empresa de excelência, comprometida com a universalização do Saneamento Ambiental.

POLÍTICA AMBIENTAL: Buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica de nossas atividades.

POLÍTICA DA QUALIDADE: Buscar permanentemente a excelência dos produtos próprios e dos adquiridos.

VALORES: Competência, Comprometimento, Ética, Inovação, Profissionalismo, Respeito, Responsabilidade e Transparência.

Em 04/12/2018 às 15:26 horas, superintendencia_amr@maringa.pr.gov.br escreveu:

Boa tarde, venho por meio deste solicitar resposta para o requerimento de nº.1971/2018 do Vereador Altamir no prazo de 05 dias úteis.

Desde já agradeço pela atenção.

Att. Juliane.

44-39016507.